

ПРАЙС-ЛИСТ
на вертикальні професійні пилососи Tescpa (Італія), запчастини та аксесуари

BASE



Напівпрофесійні пилососи для твердих та килимових покриттів:

- функціональний дизайн;
- витривалий, маневрений, легкий в керуванні;
- Два двигуни (приводу щітки і всмоктуючий);
- плоский ремінь приводу щітки;
- Багаторівнева система фільтрів: двошаровий мішок для пилу; подвійний фільтр захист двигуна, зовнішній фільтр (придатний для миття).

Версія "Електровіник" призначена для збору сміття та пилу.

- на вибір замовника пилосос може бути оснащено щітками різної жорсткості або войлочною щіткою.

Найменування моделі	Потужність двигуна всмоктування, Вт	Потужність двигуна приводу, Вт	Об'єм мішка для збору пилу, л	Ширина щітки, мм	Рівень шумності, Дб	Вага, кг	Напруга, В	Ціна, €
BASE 350	1000	150	6,5	350	68	6,7	100/120/230 50/60 Hz	285,00
BASE 400	1000	150	6,5	350	68	6,7	100/120/230 50/60 Hz	330,00
Електровіник	1000		6,5	400	67	4,4	100/120/230 50/60 Hz	194,00
Робоча насадка (щітка) з двигуном 350		150					100/120/230 50/60 Hz	110,00
Робоча насадка (щітка) з двигуном 400		150					100/120/230 50/60 Hz	122,00



Професійні пилососи для твердих та килимових покриттів:

- функціональний дизайн;
- витривалий, маневрений, легкий в керуванні;
- Два двигуни (приводу щітки і всмоктуючий);
- Електронний захист ремня приводу щітки;
- Багаторівнева система фільтрів: двошаровий мішок для пилу; подвійний фільтрзахист двигуна, зовнішній фільтр (мікро+вугільний).
- набір для збору пилу: спис, щітка, насадка, 2 жорстких подовжувача

Версія "Електровіник" призначена для збору сміття та пилу.

- на вибір замовника пилосос може бути оснащено щітками різної жорсткості або войлочною щіткою.

Найменування моделі	Потужність двигуна всмоктування, Вт	Потужність двигуна приводу щітки, Вт	Об'єм мішка для збору пилу, л	Ширина щітки, мм	Рівень шумності, Дб	Вага, кг	Напруга, В	Ціна, €
350 Electronic	1000	150	6,5	350	67	6,8	100/120/230 50/60 Hz	330,00
400 Electronic	1000	150	6,5	400	67	6,9	100/120/230 50/60 Hz	390,00
Електровіник	1000		6,5	350	66	4,4	100/120/230 50/60 Hz	210,00
Робоча насадка (щітка) з двигуном 350		150					100/120/230 50/60 Hz	138,00
Робоча насадка (щітка) з двигуном 400		150					100/120/230 50/60 Hz	193,00

COMMERCIAL



Професійні пилососи для чистки килимових покриттів:

- Ергономічний дизайн;
- Два двигуни / високопродуктивний всмоктуючий двигун 463 ;
- Електронний захист ремня приводу щітки;
- Багаторівнева система фільтрів: двошаровий мішок для пилу; подвійний фільтрзахист двигуна, зовнішній фільтр Нера Н13.
- вмонтовані: подовжуючий рукав 4:1, телескопічна трубка 2:1, тримач для аксесуарів, насадка, щітка;
- обладнані системою керування прижиму щітки;
- на вибір замовника пилосос може бути оснащено електронним регулятором сили всмоктування;

Найменування моделі	Потужність двигуна всмоктування, Вт	Потужність двигуна приводу щітки, Вт	Об'єм мішка для збору пилу, л	Ширина щітки, мм	Рівень шумності, Дб	Вага, кг	Напруга, В	Ціна, €
Commercial 350	1000	150	6,5	350	67	6,95	100/120/230 50/60 Hz	418,00
Commercial 350 E + електронне регулювання сили всмоктування	1000	150	6,5	350	67	6,95	100/120/230 50/60 Hz	448,00
Commercial 400	1000	150	6,5	400	67	7,05	100/120/230 50/60 Hz	456,00
Commercial 400 E+ електронне регулювання сили всмоктування	1000	150	6,5	400	67	7,05	100/120/230 50/60 Hz	488,00

09100 Киевская обл. г. Белая Церковь, ул. Сухоярская 16; тел./факс 044-362-67-20

ПІН 364849710270, Свідоцтво 100240069, ЄДРПОУ 36484978
р/р № 26001060425868, Банк ЗАО КБ «ПриватБанк», МФО 321842

CRX



Професійні пилососи для чистки килимових покриттів:

- Ергономічний дизайн;
- Два двигуни / високопродуктивний всмоктуючий двигун 463 ;
- Електронний захист ремня приводу щітки;
- Багаторівнева система фільтрів: двошаровий мішок для пилу; подвійний фільтрзахист двигуна, зовнішній фільтр Нера Н13.
- обладнані системою керування прижиму щітки;
- вмонтовані: подовжуючий рукав 4:1, телескопічна трубка 2:1, тримач для аксесуарів, насадка, щітка
- на вибір замовника пилосос може бути оснащено електронним регулятором сили всмоктування;

Найменування моделі	Потужність двигуна всмоктування, Вт	Потужність двигуна приводу щітки, Вт	Об'єм мішка для збору пилу, л	Ширина щітки, мм	Рівень шумності, Дб	Вага, кг	Напруга, В	Ціна, €
CRX 350	1000	150	6,5	350	66	6,7	100/120/230 50/60 Hz	495,00
CRXE 350	1000	150	6,5	350	66	6,7	100/120/230 50/60 Hz	535,00
CRX 400	1000	150	6,5	400	66	6,8	100/120/230 50/60 Hz	540,00
CRXE 400	1000	150	6,5	400	66	6,8	100/120/230 50/60 Hz	580,00

09100 Киевская обл. г. Белая Церковь, ул. Сухоярская 16; тел./факс 044-362-67-20

ПІН 364849710270, Свідоцтво 100240069, ЄДРПОУ 36484978
р/р № 26001060425868, Банк ЗАО КБ «ПриватБанк», МФО 321842

АКСЕСУАРИ ТА ЗАПЧАСТИНИ

Артикул	Серія пилососа / Найменування	Ціна, €
Лінійка BASE		
A2CTRU	Пас приводу	3.80
SA4R3N1/48	Роликова щітка 350 мм з підшипником	39.00
A7FES1	Зовнішній фільтруючий елемент	2.10
Лінійка TOP		
A7FEW	Зовнішній фільтр	3.65
SA4RSP16/48V	Роликова щітка 400 мм з підшипником	35.00
A2CPE	Poly-V пас	20.00
SA7FH3	Фільтр HEPA	25.50
Лінійка COMMERCIAL		
SA4RSP14/48V	Роликова щітка 400 мм з підшипником	32.00
A7PFCOM1	Фільтр попередньої фільтрації	1.70
A2CPE	Poly-V пас	20.00
SA7FH3	Фільтр HEPA	25.50
Лінійки BASE, TOP, COMMERCIAL, CRX		
A4CONSTEC	Паперовий фільтр (10 шт./уп.)	11.60
A4BLIS	Парфумований блістер (10 шт./уп.)	6.25
SPT1GR	Щітка T1 сіра*	38.00
A7FIA	Внутрішній фільтр	0.65
A7FPM	Фільтр захисту двигуна	3.00

*крім лінійки COMMERCIAL