

Действует с 10.07.2019

www.prof-clean.kiev.ua

№	Артикул	Наименование	Вид продукта	Описание	фасовка	кол/ящик	Цена грн/ за шт
---	---------	--------------	--------------	----------	---------	----------	-----------------

Prewash (Средства для бесконтактной мойки)



Представляем Вам новые линейки активных пен Eco Line, Silver Line, Gold Line! Eco Line - это линейка начального уровня, которая идеально подходит для использования в летнее время, и одновременно даст возможность уменьшить затратную часть бизнеса на начальном этапе. Silver Line - крепкая всесезонная серия продуктов, которые обладают высокой сопротивляемостью жесткой воде, и рекомендована для бизнесов, которым нужны крепкие стабильные продукты. Gold Line - собрала в себя все лучшее, что есть на рынке, весь многолетний опыт производства пен! Эти продукты обладают всеми свойствами серебрянной линейки плюс кое-что еще!). Эта линейка рекомендована для самых требовательных бизнесов, которые хотят иметь лучшее качество услуг, выделяться среди других, приятно удивлять своих клиентов.
Попробуйте наши новые продукты, и, мы уверены, что каждый найдет для себя новые уникальные продукты и откроет в них для себя новые возможности!


Краткая инструкция по использованию бесконтактных активных пен. При наличии на обрабатываемой поверхности толстых слоев грязи (изморози/льда в зимний период) предварительно сбить их АВД водой с поверхности. Если толстых слоев грязи нет, то раствор предпочтительнее наносить на сухую поверхность. В летний период дать остыть ЛКП или предварительно обработать поверхность холодной водой. Далее, нанести разбавленный состав (разбавить предварительно согласно рекомендациям по разведению для каждого продукта) тонким слоем снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдержать 1-2 мин, не допуская высыхания! Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (15-20 см) снизу вверх.

ECO LINE - линейка активных пен начального уровня

1	014022.83	CHEAP NEW		Концентрированный слабощелочной пенный очиститель для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Удаляет дорожную грязь и отложения ГСМ, пыль, масло, следы от насекомых. Легко смывается с поверхности, не причиняя вреда покрытиям из сплавов цветных металлов. Идеально подходит для мойки автомобиля в летний период. Содержит ингибиторы коррозии. Расход на один легковой автомобиль должен составлять 80—100 г концентрата. При использовании пенокомплекта разводится 1:2-3. Для нанесения через гидрокомпрессор 1:20-30 (30-50г/л).	1л	12	48
2	014022.85				5л	4	134
3	014022.86				20кг	-	478
4	014022.87				220кг	-	4353
5	014022.93	SOLMI NEW		Концентрированный пенный очиститель для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Удаляет дорожную грязь и отложения ГСМ, пыль, масло, следы от насекомых. Легко смывается с поверхности, не причиняя вреда покрытиям из сплавов цветных металлов. Идеально подходит для мойки автомобиля в летний период. Содержит ингибиторы коррозии. Расход на один легковой автомобиль должен составлять 50—80 г концентрата. При использовании пенокомплекта разводится 1:3-5. Для нанесения через гидрокомпрессор 1:30-50 (20-30г/л).	1л	12	57
6	014022.95				5л	4	171
7	014022.96				20кг	-	607
8	014022.97				220кг	-	5774
9	014022.223	ECO TRUCK NEW		Концентрированный сильнощелочной пенный очиститель для бесконтактной мойки фур и грузовых автомобилей. Удаляет дорожную грязь и отложения ГСМ, пыль, масло, следы от насекомых. ОЧЕНЬ хорошо очищает цветные металлы, тенты, ЛКП и пластик. Идеально подходит для мойки автомобиля в летний период. Содержит ингибиторы коррозии. Рекомендован для пенников, гидроаккумуляторов и дозаторов! При использовании пенокомплекта разводится 1:5. Для нанесения через гидрокомпрессор до 1:50.	1л	12	71
10	014022.225				5л	4	224
11	014022.226				21кг	-	808
12	014022.227				230кг	-	7950
13	014022.63	EXTRA PLUS NEW		Концентрированный пенный густой очиститель для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Создает стойкую пену, которая легко смывается с поверхности. Не наносит вреда алюминиевым, никелированным поверхностям и другим покрытиям из сплавов цветных металлов. Идеально подходит для мойки автомобиля в летний период. Содержит ингибиторы коррозии. Расход на один легковой автомобиль должен составлять 60-80 г концентрата. При использовании пенокомплекта разводится 1:5-7 (125-200 г/л). Для нанесения через гидрокомпрессор до 1:50-70 (15-20 г/л).	1л	12	75
14	014022.65				5л	4	280
15	014022.66				21кг	-	864
16	014022.67				230кг	-	8575
17	014022.153	NERA NEW		Суперконцентрированный щелочной суперпенный экономичный универсальный очиститель для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. Идеально подходит для мойки автомобиля в теплое время года. Удаляет дорожную грязь и отложения ГСМ. При нанесении через пенообразователь создается густая пушистая пена с эффектом "снежных хлопьев" . Содержит ингибиторы коррозии. Подходит для всех типов моек: бесконтактных, тоннельного и портального типа, МСО! При использовании пенокомплекта разводится 1:6-10. Для нанесения через гидрокомпрессор до 1:60-100.	1л	12	96
18	014022.155				5л	4	325
19	014022.156				22кг	-	1176
20	014022.157				240кг	-	11946

SILVER LINE - серебрянная серия активных пен

21	014022.03	LANGOLIER NEW		Концентрированный щелочной пенный густой всесезонный очиститель для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии. При использовании пенокомплекта разводится 1:3-5. Для нанесения через гидрокомпрессор 1:30-50	1л	12	67
22	014022.05				5л	4	209
23	014022.06				21кг	-	756
24	014022.07				230кг	-	7390
25	014022.133	AVVA		Концентрированный щелочной пенный всесезонный очиститель для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь,	1л	12	80
26	014022.135				5л	4	262

27	014022.136	NEW		масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии. При использовании пенокомплекта разводится: 1:5-7 Для нанесения через гидрокомпрессор: 1:50-70	21кг	-	940
28	014022.137				230кг	-	9398
25	014022.213	SILVER TRUCK NEW	no photo	Концентрированный сильнощелочной пенный всесезонный очиститель для бесконтактной мойки фур и грузовых автомобилей. Удаляет дорожную грязь и отложения ГСМ, пыль, масло, следы от насекомых. ОЧЕНЬ хорошо очищает цветные металлы, тенты, ЛКП и пластик. Содержит ингибиторы коррозии. Рекомендован для пенников, гидроаккумуляторов и дозаторов! При использовании пенокомплекта разводится 1:5-7. Для нанесения через гидрокомпрессор до 1:50-70.	1л	12	77
26	014022.215				5л	4	250
27	014022.216				21кг	-	891
28	014022.217				230кг	-	8865
29	014022.193	FLERBRUK NEW		Концентрированный щелочной суперпенный всесезонный универсальный очиститель для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии. Рекомендован для пенников, гидроаккумуляторов, дозаторов и МСО! При использовании пенокомплекта разводится: 1:6-8 Для нанесения через гидрокомпрессор: 1:60-80	1л	12	88
30	014022.195				5л	4	292
31	014022.196				21кг	-	1036
32	014022.197				230кг	-	10450
33	014022.13	PIKA		Проверенный временем, универсальный концентрированный щелочной суперпенный всесезонный очиститель для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии. Рекомендован для пенников, гидроаккумуляторов, дозаторов и МСО! При использовании пенокомплекта разводится 1:6-8. Для нанесения через гидрокомпрессор до 1:60-80	1л	12	98
34	014022.15				5л	4	333
35	014022.16				22кг	-	1214
36	014022.17				240кг	-	12360
37	014022.203	BORSTE		Суперконцентрированный щелочной суперпенный всесезонный универсальный очиститель для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии. Рекомендован для пенников, гидроаккумуляторов, дозаторов и МСО! При использовании пенокомплекта разводится: 1:6-9 Для нанесения через гидрокомпрессор: 1:60-90	1л	12	99
38	014022.205				5л	4	338
39	014022.206				22кг	-	1217
40	014022.207				250кг	-	12874
41	014022.123	PREMIUM		Проверенный временем, суперконцентрированный щелочной суперпенный всесезонный универсальный очиститель для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии. Рекомендован для пенников, гидроаккумуляторов и дозаторов! При использовании пенокомплекта разводится 1:6-12. Для нанесения через гидрокомпрессор до 1:60-120.	1л	12	119
42	014022.125				5л	4	418
43	014022.126				22кг	-	1475
44	014022.127				250кг	-	15806
GOLD LINE - золотая серия активных пен - весь многолетний опыт создания пен в одном флаконе!							
45	014022.73	LILLA		Проверенный временем, концентрированный щелочной пенный очиститель для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии. При использовании пенокомплекта разводится: 1:4-6 Для нанесения через гидрокомпрессор: 1:40-60	1л	12	87
46	014022.75				5л	4	288
47	014022.76				21кг	-	1015
48	014022.77				240кг	-	10624
49	014022.23	NEUTRAL NEW		Инновации в деле! Нейтральный суперконцентрированный суперпенный очиститель для бесконтактной мойки легковых автомобилей. Продукт не имеет аналогов на украинском рынке! Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. При нанесении через пенообразователь создается густая пушистая пена с эффектом "снежных хлопьев". Содержит ингибиторы коррозии. При использовании пенокомплекта разводится от 1:6 до 1:9. Для нанесения через гидрокомпрессор до 1:60-90. Особенно рекомендовано для новых автомобилей. pH концентрата - 7. Имеет приятный аромат мятной свежести. Продукт не имеет побочных эффектов, которые могут наблюдаться у более дешевых аналогов.	1л	12	85
50	014022.25				5л	4	281
51	014022.26				21кг	-	1018
52	014022.27				230кг	-	10255
53	014022.33	HYDRA NEW	no photo	Активная пена для систем дозирования (дозатрон). Имеет умеренное пенообразование, легко смывается с поверхности. Не оставляет осадка в трубопроводах и емкостях. Отлично работает на неподготовленной (жесткой) воде. Расход на одну легковую машину должен составлять 25-60 г концентрата. Для дозатора - 1-2%. Для пеногенератора - 1:70-1:160 (6-15 г/л). Для пенокомплекта (1 л) - используют 1:4-1:9 (100-200 мл) концентрата. Имеет приятный аромат свежести. Продукт не имеет побочных эффектов, которые могут наблюдаться у более дешевых аналогов.	1л	12	100
54	014022.35				5л	4	340
55	014022.36				21кг	-	1239
56	014022.37				230кг	-	12680
57	014022.233	DARK POWER NEW	no photo	Универсальная суперконцентрированная суперпенная всесезонная активная пена для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. При нанесении через пенообразователь создается густая пушистая пена с эффектом "снежных хлопьев". Содержит ингибиторы коррозии. Подходит для всех типов моек: бесконтактных, тоннельного и портального типа, МСО! Рекомендации к разведению: пенокомплект - 1:5-10; Гидрокомпрессор: 1:50-100. Имеет приятный аромат спелой вишни. Продукт не имеет побочных эффектов, которые могут наблюдаться у более дешевых аналогов.	1л	12	107
58	014022.235				5л	4	367
59	014022.236				22кг	-	1341
60	014022.237				240кг	-	13740
61	014022.243	GOLD TRUCK NEW	no photo	Суперконцентрированная суперпенная всесезонная активная пена для бесконтактной мойки фур и грузового транспорта, контейнеров, ж/д вагонов, автоцистерн. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. ОЧЕНЬ хорошо очищает цветные металлы, тенты, ЛКП и пластик. При нанесении через пенообразователь создается густая пушистая пена с эффектом "снежных хлопьев". Содержит ингибиторы коррозии. Разведение: для пеногенератора (25,50,100 л) - 1:50-1:100 (10-20 г/л); в пенокомплект 1:6-1:10 (150-100г/л). Имеет приятный аромат дикой орхидеи. Продукт не имеет побочных эффектов, которые могут наблюдаться у более дешевых аналогов.	1л	12	117
62	014022.245				5л	4	408
63	014022.246				22кг	-	1450
64	014022.247				250кг	-	15520
65	014622.13			Суперконцентрированная всесезонная активная пена для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей в мойках самообслуживания МСО.	1л	12	117

66	014622.15	GEMBER NEW	<i>no photo</i>	Не оставляет осадка в трубопроводах и емкостях. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии. Разведение: пенокомплект : 1:8-12; гидрокомпрессор: 1:80-160. Имеет приятный аромат дикой Африки. Продукт не имеет побочных эффектов, которые могут наблюдаться у более дешевых аналогов.	5л	4	410
67	014622.16				22кг	-	1467
68	014622.17				250кг	-	15716
Car Wash (Основная мойка)							
69	014511.414	WISSO AUTO SHAMPOO		Концентрированный автошампунь для ручной мойки. Предназначен для эффективной очистки лакокрасочных поверхностей автомобиля от грязи, сажи, масляных пятен, соли и других тяжелых эксплуатационных загрязнений. Обеспечивает полирующий эффект. Автошампунь не оказывает раздражающего воздействия на кожу рук. Обладает высокой вязкостью, нейтральная формула pH, деликатная, безопасная для краски, легко смывается, не содержит фосфатов. Наносить с помощью губки или перчатки. С ароматом яблока. Для ручной мойки. Разбавлять водой в пропорции 1:200 или 30-50г на 10л воды.	3,8л	4	100
70	014511.14	ECO SHAMPOO		Среднепенный шампунь с эффектом стеклянного блеска, обладающий высокой вязкостью, образует обильную кремообразную пену; высокоэффективен против любых типов жирных загрязнений, смога, остатков насекомых. Нейтральная формула pH, деликатная, безопасная для краски. Легко смывается, придает обработанным деталям отличный блеск. Не содержит фосфатов. Наносить с помощью губки или перчатки. С ароматом яблока. Для всех типов моек. Разбавлять водой в пропорции 1:300 или 30г на 10л воды. pH 7	1л	12	61
71	014511.15				5л	4	175
72	014511.16				20л	-	669
73	014511.17				200л	-	5868
74	014511.24	FOAM CAP		Высокопенный автошампунь с насыщенной и стабильной пеной. Разработан для нанесения через пеногенератор. Биологически разлагается. Благодаря нейтральному уровню pH, безопасный и заботливый к лакокрасочному покрытию. Предназначен для удаления комбинированных загрязнений с любых поверхностей, в т.ч. ЛКП. Имеет высокий моющий и обезжиривающий эффект. Разводится: нанесение вручную - max 1:500; с помощью пенника - max 1:20	1л	12	66
75	014511.25				5л	4	193
76	014511.26				20л	-	740
77	014511.27				200л	-	6586
78	014511.34	ECO FC		Высокопенный автошампунь с насыщенной пеной. Разработан для нанесения через пеногенератор. Биологически разлагается. Благодаря нейтральному уровню pH, безопасный и заботливый к лакокрасочному покрытию. Предназначен для удаления комбинированных загрязнений с любых поверхностей, в т.ч. ЛКП. Имеет высокий моющий и обезжиривающий эффект. Разводится 1:15	1л	12	57
79	014511.35				5л	4	157
80	014511.36				20л	-	595
81	014511.37				200л	-	5134
82	014511.43	NANOSHAMPOO NEW		Наношампунь для ручной мойки с защитным эффектом. Образует на поверхности защитное покрытие, предохраняющее от воды, грязи и обледенения в течение 2-3 моек. Обладает высокой вязкостью, образует обильную кремообразную пену; высокоэффективен против любых типов жирных загрязнений, смога, остатков насекомых. Нейтральная формула pH, деликатная, безопасная для краски. Легко смывается, придает обработанным деталям отличный блеск. Не содержит фосфатов. Наносить с помощью губки или перчатки. Для всех типов моек. Для ручной мойки разбавлять водой в пропорции 1:300 или 50г на 10л воды. При нанесении через пеногенератор 1:10. pH 7	1л	12	139
83	014511.45				5л	4	537
84	014511.46				20л	-	2113
Interior Car Care (Уход за интерьером)							
85	014152.23	POLEV		Полироль-крем матовый для освежения и защиты пластика в салоне автомобиля. В основе продукта - ценные вещества, благодаря которым он питает и восстанавливает пластмассу и автомобильный салон, не придавая блеска (матовый эффект). Антистатик. Предохраняет от пыли и защищает любые поверхности от солнечных лучей и старения.	1л	12	93
86	014152.25				5л	4	314
87	014152.34	VOKS LOTION МАТ		Полироль матовый для освежения и защиты пластика в салоне автомобиля. Содержит природные воски и силиконы, чистит, шлифует и защищает, не пачкая, любые поверхности из пластмассы – приборные панели, бамперы, и т.п. Обладает антистатическим эффектом, отталкивает пыль.	950мл триггер	6	115
88	014152.35				5л	4	430
89	014152.84	VOKS LOTION мат дыня		Полироль матовый для пластика с запахом дыни, разработан для освежения и защиты пластика в салоне автомобиля. Содержит природные воски и силиконы, чистит, шлифует и защищает, не пачкая, любые поверхности из пластмассы – приборные панели, бамперы, и т.п. Обладает антистатическим эффектом, отталкивает пыль. Имеет приятный запах дыни.	950мл триггер	6	115
90	014152.85				5л	4	430
91	014152.94	VOKS LOTION мат вишня		Полироль матовый для пластика с запахом вишни, разработан для освежения и защиты пластика в салоне автомобиля. Содержит природные воски и силиконы, чистит, шлифует и защищает, не пачкая, любые поверхности из пластмассы – приборные панели, бамперы, и т.п. Обладает антистатическим эффектом, отталкивает пыль. Имеет приятный запах вишни	950мл триггер	6	115
92	014152.95				5л	4	430
93	014152.04	VOKS LOTION мат, жевательная резинка		Полироль матовый для пластика с запахом жевательной резинки, разработан для освежения и защиты пластика в салоне автомобиля. Содержит природные воски и силиконы, чистит, шлифует и защищает, не пачкая, любые поверхности из пластмассы – приборные панели, бамперы, и т.п. Обладает антистатическим эффектом, отталкивает пыль. Имеет приятный запах.	950мл триггер	6	115
94	014152.05				5л	4	430
95	014152.64	VOKS LOTION глянец груша		Полироль гляцевый с запахом дышеса. Разработан для освежения и защиты пластика в салоне автомобиля с запахом грушки. Имеет грасивый гляцевый блеск! Содержит природные воски и силиконы, чистит, шлифует и защищает, не пачкая, любые поверхности из пластмассы – приборные панели, бамперы, и т.п. Обладает антистатическим эффектом, отталкивает пыль.	950мл триггер	6	167
96	014152.65				5л	4	707
97	014152.54	VOKS LOTION глянец дыня		Полироль гляцевый с запахом дыни. Разработан для освежения и защиты пластика в салоне автомобиля с запахом дыни. Имеет грасивый гляцевый блеск! Содержит природные воски и силиконы, чистит, шлифует и защищает, не пачкая, любые поверхности из пластмассы – приборные панели, бамперы, и т.п. Обладает антистатическим эффектом, отталкивает пыль.	950мл триггер	6	167
98	014152.55				5л	4	707
99	014152.44	VOKS LOTION		Полироль гляцевый с запахом вишни. Разработан для освежения и защиты пластика в салоне автомобиля с запахом вишни. Имеет грасивый гляцевый блеск! Содержит природные воски и силиконы, чистит, шлифует и защищает, не пачкая, любые поверхности из пластмассы – приборные панели, бамперы, и т.п. Обладает антистатическим эффектом, отталкивает пыль.	950мл триггер	6	167

100	014152.45	глянец вишня		Глянец: Содержит природные воски и силиконы, чистит, шлифует и защищает, не пачкает, любые поверхности из пластмассы – приборные панели, бамперы, и т.п. Обладает антистатическим эффектом, отталкивает пыль.	5л	4	707
101	014141.13	RUTER		Профессиональный очиститель стекол-концентрат. Для чистки окон, зеркал, оргстекла, автостекол. Не содержит нашатырного спирта, не оставляет разводов. Концентрат 1:5-7	1л	12	43
102	014141.15				5л	4	112
103	014141.16				20л	-	415
104	014152.13	LEDEV		Очиститель + кондиционер кожи. Чистит натуральную и синтетическую кожу, восстанавливает цвет и придает мягкость. Предотвращает появление трещин, защищает от пыли. Защищает от ультрафиолета. Применять в автомобиле и дома.	1л	12	97
105	014152.15				5л	4	333
106	014150.14	CLINT		Очиститель винила и ткани. Средство на основе поверхностно-активных веществ медленного действия, чистит и обезжиривает салон автомобиля и обивку сидений, восстанавливая цвет. Не оставляет разводов, не обесцвечивает ткань. Разводится min 1:10 max 1:40. pH 10	1л	12	66
107	014150.15				5л	4	211
108	014150.16				20л	-	810
Exterior Car Care (Уход за экстерьером)							
109	014223.13	LCM		Концентрат для мойки двигателей и моторных отсеков. Без растворителей. Безвреден для ЛКП, пластика, резины. Разводится min 1:1 max 1:10. pH 12	1л	12	83
110	014223.15				5л	4	286
111	014223.16				20л	-	1112
112	014224.13	BITEV		Очиститель битумных загрязнений, таких как: смола, битум, деготь, машинное масло, смола с деревьев и т.п. с лакокрасочных поверхностей. Не оставляет разводов и рекомендован также для растворения и удаления остатков клея. Безопасно для лакокрасочного и пластикового покрытий. Имеет приятный запах.	1л	12	283
113	014224.15				5л	4	1097
114	014225.13	DELIN		Очиститель остатков насекомых. Концентрированный продукт, рекомендуется для растворения и удаления остатков насекомых с кузова, стекла, решеток и бамперов. Не повреждает обработанные детали. Не оставляет разводов и остатка. Содержит ингибиторы коррозии. Разводится 1:5-15; распылить и оставить действовать до смывания. pH 10	1л	12	59
115	014225.15				5л	4	181
116	014225.16				20л	-	691
117	014223.34	SLICE		Очиститель колесных дисков из алюминия, сплавов и окрашенных, щелочной. Обладает высокими моющими и проникающими характеристиками и придает блеск. Устраняет окисления и пленку грязи из-под тормозных колодок из любого типа дисков без протирания. Безопасно, не пачкает и не въедается в краску или другой тип покрытия. Безопасен для дисков с лакокрасочной поверхностью. Не повреждает ЛКП, хром и пластиковые элементы экстерьера. Разводится 1:3-10. pH 12.	1л	12	114
118	014223.35				5л	4	424
119	014223.36				20л	-	1660
120	014226.14	FELGER		Очиститель колесных дисков кислотный. Супер-активная формула. Отличный баланс между поверхностно-активными веществами и кислотными субстанциями позволяет быстро удалять тормозные окисления и пыль с ободов из алюминия и сплавов. Не использовать на окрашенных ободах. Рекомендуется для мытья и придания блеска бортам и самосвалному кузову. Содержит ингибиторы коррозии. Разбавлять водой 1:1-10.	1л	12	88
121	014226.15				5л	4	311
122	014226.16				20л	-	1211
123	014252.43	GUMEV LIGHT		Превосходный очернитель длительного действия с эффектом мокрой резины для шин и наружного пластика. Имеет ароматный запах кофейных зерен. Специальная формула обеспечивает равномерность и легкость нанесения, а также глубокий черный цвет, великолепный глянец и превосходную устойчивость! Предотвращает замерзание уплотнителей дверных проемов автомобилей при отрицательной температуре окружающей среды.	1л	12	319
124	014252.45				5л	4	1276
125	014252.54	GUMEV ECO		Превосходный водорастворимый очернитель для шин и наружного пластика (водорастворимый). Специальная формула обеспечивает великолепный блеск и яркость, глубокий черный цвет, а также равномерность и легкость нанесения! Предотвращает растрескивание резины и продлевает ее жизнь. Самовысыхающее вещество, не оставляет жирных или грязных следов. Разводится с водой 1:5-10.	1л	12	102
126	014252.55				5л	4	372
127	014252.56				20л	-	1452
128	014413.24	WAXS		Вспомогатель суши (жидкий воск) Специфические гидрофобные вещества обеспечивают быстрый разрыв водной пленки и очень хорошее скольжение, гарантируя отличное высыхание и полирующее действие в любое время года. Надолго защищает краску и хромированные поверхности и облегчает последующее мытье. Концентрат. Разводится: при использовании высокого давления max 1:500 (пенник 1:50), низкого давления 1:50-100.	1л	12	130
129	014413.25				5л	4	457
130	014413.26				20л	-	1795
131	014413.33	PINA COLLADA		Суперконцентрированный вспомогатель суши-полимер (жидкий воск) с защитой от ультрафиолета. Суперконцентрат с отличным ароматом! Разводится: при использовании высокого давления max 1:1000 (пенник 1:100), низкого давления max 1:100-200.	1л	12	164
132	014413.35				5л	4	592
133	014413.36				20л	-	2338