

Аппараты высокого давления без нагрева воды
IPC PORTOTECNICA (Италия)

Модель	Рабочее давление Бар	Производительность л/час	Температура воды на выходе Температура воды на входе 12 оС - 54 оF	Потребляемая мощность		Вес	Цена (euro)	Артикул
				1 ~ 230В 50Гц 1~230 V 50 Hz	3 ~ 400В 50Гц 3~400 V 50 Hz			
ONE-AF DS 1606 PLUS 	125 (max)	360	60	1800		12	230,00	IDAF 48487
ONE-AFDS1900M 	130 (max)	410	60	2100	-	18	415,00	IDAF 92056
G 160X OT 	160	550	60	3000	-	26	755,00	IDAF 92063
G 190 X POWER 	190	750	60	-	5000	28	1050,00	IDAF 92075

**Аппараты высокого давления без нагрева воды
 IPC PORTOTECNICA (Италия)**

Модель	Рабочее давление Бар	Производительность л/час	Температура воды на выходе Температура воды на входе 12 оС - 54 оF	Потребляемая мощность		Вес	Цена (euro)	Артикул
				1 ~ 230В 50Гц 1~230 V 50 Hz	3 ~ 400В 50Гц 3~400 V 50 Hz			
ELITE DSHL 1910 M 	30 ÷ 130	300 ÷ 600	50	3000	-	44	1 265,00	IDAF 42300
ELITE DSHH 2840 T 	30 ÷ 190	390 ÷ 780	50		5300	44	1 265,00	IDAF 42302
FTP DS 2860 T 	30 ÷ 190	390 ÷ 900	50		5400	55	-	IDAF 40148

<p>EVOLUTION X3DS 2660 T</p> 	30 ÷ 190	900	50	-	5800	75	1 925,00	IDAF 89944
<p>ROY PRESS DSPL 2880T</p> 	30 ÷ 170	650 ÷ 1300	50	-	8000	67	1 950,00	IDAF 42307
<p>ROY PRESS DSPL 3060T</p> 	30 ÷ 215	475 ÷ 960	50	-	7000	67	1 950,00	IDAF 42326
<p>EVOLUTION X5 DS 3670T</p> 	30 ÷ 250	1000	50	-	9500	72	2 720,00	IDAF 89839

**Аппараты высокого давления с нагревом воды
 IPC PORTOTECNICA (Италия)**

Модель	Рабочее давление Бар	Производительность л/час	Температура воды на выходе Температура воды на входе 12 oC - 54 oF	Потребляемая мощность		Вес	Цена (euro)	Артикул
				1 ~ 230В 50Гц 1~230 V 50 Hz	3 ~ 400В 50Гц 3~400 V 50 Hz			
UNIVERSE DS 1610M 	30 ÷ 110	300 ÷ 600	30 ÷ 80	3200	-	95	2 405,00	IDAC 43139
CHALLENGE 1613 	30÷160	340÷800	30 ÷ 100	-	5000	85	2 805	IDAC 48482
SYNC PDS 2965T 	30 ÷ 200	520 ÷ 1000	30 ÷ 140	-	7200	150	3 935,00	IDAC 89225

Стационарные аппараты IPC PORTOTECNICA

 Модель	Рабочее Давление Бар	Производительность л/час	Температура воды на выходе Температура воды на входе 12 oC - 54 oF	Потребляемая мощность		Вес	Цена (euro)	Артикул
				1 ~ 230В 50Гц 1~230 V 50 Hz	3 ~ 400В 50Гц 3~400 V 50 Hz			
ML 15.150 TST X	150	900	50	-	5,5	84,5	3 785,00	IDAF 89566
ML 21.150 TST X	150	1260	50	-	8,5	86	3 906,00	IDAF 89568
ML 18.160 TST X	160	1080	50	-	7,1	88	3 906,00	IDAF 89569
ML 15.200 TST X	200	900	50	-	7,1	87,5	3 880,00	IDAF 89570
SML 30.150 TST X	150	1800	50	-	7,5	125	6 150,00	IDAF 89572
SML 21.200 TST X	200	1260	50	-	9,4	100	4 996,00	IDAF 89573
	С ПОДОГРЕВОМ							
IWD DS 1615 T	160	900	30.120	-	6,5	170	6 675,00	IDAC 89575
IWD DS 1618 T	165	1080	30.115	-	7,2	170	7 097,00	IDAC 89576
IWD DS 2015 T	200	900	30.120	-	7,2	170	7 125,00	IDAC 89577
IWD DS 1521 T	150	1260	30.115	-	7,2	172	7 115,00	IDAC 89578
IWD DS 2021 T	200	1260	30.145	-	9,5	184	7 856,00	IDAC 89579

На весь спектр представленного оборудования установлена гарантия 12 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию. После окончания срока действия гарантии осуществляется послегарантийное обслуживание оборудования.

Более полную информацию, каталог, квалифицированную консультацию, по любому интересующему вопросу можно получить в наших менеджеров