

## Прайс-лист на поломоечные машины

### IPC Gansow 2014 (Италия)



Модель	Ширина очистки, мм	Ширина балки, мм	Производительность, м2/ч	Кол-во щеток, шт	Емкость баков, л	Емкость батарей, V/Ач	Вес нетто, кг	Время раб. одного заряда, ч	Цена, Евро
СТ15 С35	350	450	1300	1	16\19	220	36		2045
СТ15 В35	350	450	1300	1	16\19	12\29	36	1,5-2	2840
СТ30 С45	450	550	1670	1	28\30	220	40		2545
СТ30 В45 ECO							40		3880
СТ30 В45	450	550	1670	1	28\30	12\74	40	2-2,5	4180
СТ45 С50	550	730	1750	1	40\45	220	55		3005
СТ45 В50	550	730	1750	1	40\45	12\74	55	2-2,5	4390
F 36 В	500	815	1500	1	36\37	2x12V	65		0
СТ40 С45	450	815	1575	1	40\50	220	83		3050
СТ40 С55	540	815	1890	1	40\50	220	83		3300
СТ40 В45	450	815	1575	1	40\50	12\105	67	3,5-4	5300
СТ40 В50	500	815	1750	1	40\50	2x12V	67		5671
СТ40 В55	540	815	1890	1	40\50	12\105	67	3,5-4	5600
СТ40 ВТ50	500	815	2250	1	40\50	2x12V	73		0
СТ40 ВТ55	540	815	2430	1	40\50	2x12V	73		0
СТ40 ВТ55R	550	1010	2650	2(роли к)	40\50	12\105	97	3,5-4	7245
СТ40 ВТ50 ECS	500	815	2250	1	40\50	12\105	73	3,5-4	7250
СТ40 ВТ60 ECS	600	815	2400	1	40\50	12\105	73	3,5-4	8420
СТ70 С50	500	815	1750	1	70\75	12\105	108,5	3,5-4	4400
СТ70 С60	620	1010	2170	1	70\75	12\105	85,5	3,5-4	5601,45
СТ70 В50	500	815	1750	1	70\75	12\105	84,5	3,5-4	6800
СТ70 В55	540	815	1850	1	70\75	12\105	85,5	3,5-4	6985
СТ70 ВТ55	540	815	2430	1	70\75	12\105	91,5	3,5-4	7800
СТ70 ВТ55R	550	1010	2650	2(роли к)	70\75	12\105	117	3,5-4	8420



Модель	Ширина очистки, мм	Ширина балки, мм	Производительность, м2/ч	Кол-во щеток, шт	Емкость баков, л	Емкость батарей, V/Ач	Вес нетто, кг	Время раб. одного заряда, ч	Цена, Евро
CT70 B60-1	620	1010	2170	1	70\75	12/105	86,5	3,5-4	7900
CT70 BT60	600	815	2700	2	70\75	12/105	93,7	3,5-4	8330
CT70 BT70	700	1010	3150	2	70\75	12/105	94,5	3,5-4	8725
CT70 BT85	850	1010	3825	2	70\75	12/105	98,5	3,5-4	9130
CT70 BT60 Rider	700	1010	3150	2	70\75	12/105	104	3-3,5	9660
CT70 BT70 Rider	700	1010	3150	2	70\75	12/105	104	3-3,5	10075
CT70 BT70 ECS	700	1010	3150	2	70\75	12/105	94,5	3,5-4	9626
CT90 BT60	600	815	2700	2	90\95	6V/180	97,5	4-5	10445
CT90 BT70	700	1010	3150	2	90\95	6V/180	98,5	4-5	10840
CT90 BT85	850	1010	3825	2	90\95	6V/180	104	4-5	11240
CT100 BT60	610	1010	2745	2	100\110	6V/180	162	4-5	по запросу
CT100 BT70	680	1010	3060	2	100\110	6V/180	170	4-5	по запросу
CT100 BT85	810	1010	3645	2	100\110	6V/180	173	4-5	по запросу
CT110 BT60	600	815	3900	2	110\115	6V/180	209	4-5	14920
CT110 BT70	700	940	4550	2	110\115	6V/180	214	4-5	15650
CT110 BT85	850	1010	5525	2	110\115	6V/180	231	4-5	16850
CT110 BT85 ECS Dose	850	1010	5525	2	110\115	6V/180	231	4-5	17350
CT160 BT70	700	830	4550	2	145\170	6V/180	353	4-5	20312
CT160 BT75R Sweep	750	1010	4875	2(роли к)	145\171	6V/180	354	4-5	23070
CT160 BT85	830	1010	5395	2	145\170	6V/180	353	4-5	21360
CT160 BT95	920	1100	5980	2	145\170	6V/180	353	4-5	23800
CT160 BT75R	750	1010	4875	2(роли к)	145\171	6V/265	354	5,5-6	21560
CT230BT85	850	1010	5525	2	205\225	36V/250	350	6-6,5	29300
CT230BT105	1050	1280	6825	2	205\225	36V/250	378	6-6,5	32120
CT230BT85	850	1010	5525	2	205\225	36V/320	350	6-6,5	31300
CT230BT105	1050	1280	6825	2	205\225	36V/320	378	6-6,5	34200

Версии **B, BT** поставляются в комплекте с необслуживаемыми аккумуляторами и зарядным устройством

Версия **BT** - тяговый привод движения

Версия **R** - с роликовыми щетками и функцией предварительного подметания

Версия **Sweep** - с боковыми щетками для подметания

Версия **ECS** - два режима работы: щетка-200 об./мин, пад-600 об./мин; Dose - система дозированной подачи химии

*\*Ассортимент регулярно обновляется.*

*\* Актуальность цен уточняйте у менеджеров*



### АКБ К ПОЛОМОЙКАМ

Серия поломоечной машины	Код для заказа	Тип батареи	Напряжение, В	Емкость С5,Ач	Кол-во циклов заряд/разряд	Габариты, мм	Кол-во в комплекте, шт	Цена за шт, Евро
<b>Аккумуляторы</b>								
СТ15	BAAC00114	Dry Cell	12	29	700		2	195
СТ30 ECO	BAAC00120	Dry Cell	12	45	700			300
СТ30, СТ45	BAAC00117	Dry Cell	12	74	700		2	402
СТ40, СТ70	BAAC00105	Gel	12	105	700	345x172x283	2	507
СТ90, СТ100, СТ110	BAAC00106	Gel	6	180	700	244x190x282	4	441
СТ160	BAAC00106	Gel	6	180	700	244x190x282	6	441
СТ160	BAAC00108	Gel	6	265	700		6	562
<b>Зарядное устройство</b>								
СТ40, СТ70	BACA00133		12	13			1	355
СТ90, СТ100, СТ110, СТ160	BACA00134		24	25			1	558

На весь спектр представленного оборудования установлена гарантия 12 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию. После окончания срока действия гарантии осуществляется послегарантийное обслуживание оборудования.